**230846****CARATTERISTICHE**

Forbice per elettricista in acciaio al cromo vanadio con manico ergonomico composto da nylon e il 30% da fibra di vetro e lame microdentate con durezza HRC 58 - 60

- > funzione per crimpare terminali da 0,5 - 4 mm
- > disponibile in espositore

Art.	Composizione	Per cavi	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230846		50 mm ²	145	82	12	8033183556905	27,20
238046	ESPOSITORE 24 PZ. ART. 230846			2000	1	8033183556776	653,00

**230846P****CARATTERISTICHE**

Forbice per elettricista completa di portaborbice

- > forbice in acciaio al cromo vanadio con manico ergonomico in nylon e fibra di vetro e lame microdentate con durezza HRC 58 - 60

Art.	Per cavi	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230846P	50 mm ²	145	82	12	8033183556653	30,80




Microdentatura finissima
con durezza delle lame
pari a 58 - 60 HRC

Bullone M6 ad alta
resistenza

Doppia presa
su entrambi gli anelli

Lame in acciaio inox
altamente tecnologico



230845

CARATTERISTICHE

Forbice per elettricista in acciaio al cromo vanadio con manico ergonomico composto da nylon e il 30% da fibra di vetro e lame microdentate con durezza HRC 58 - 60

- > disponibile in espositore
- > tacca tagliacavo sulla lama



Art.	Composizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230845		145	82	12	8033116539609	19,53
238045	ESPOSITORE 24 PZ. ART. 230845		2000	1	8033116539739	471,00

230845P

CARATTERISTICHE

Forbice per elettricista completa di portaborbice

- > forbice in acciaio al cromo vanadio con manico ergonomico in nylon e fibra di vetro e lame microdentate con durezza HRC 58 - 60



Art.	Per cavi	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230845P	50 mm ²	145	82	12	8033183559562	22,60

230845K

CARATTERISTICHE



Forbice per elettricista in acciaio al cromo vanadio con manico ergonomico composto da nylon e il 30% da fibra di vetro e lame microdentate con durezza HRC 58 - 60

- > per taglio kevlar e fibra di vetro
- > tacca tagliacavo sulla lama



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230845K	145	82	12	8033183567154	35,00

230840

CARATTERISTICHE

Forbice per elettricista con lame microdentate in acciaio inossidabile e manici in nylon e fibra di vetro

- > qualità super
- > tacca tagliacavo sulla lama
- > disponibile in espositore

Art.	Composizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230840		145	82	12	8033116531221	17,27
238040	ESPOSITORE 24 PZ. ART. 230840		2000	1	8033116539722	417,60



230842

CARATTERISTICHE

Forbice per elettricista con lame microdentate in acciaio inossidabile e manici in bi-componente

- > disponibile in espositore

Art.	Composizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230842		140	78	12	8033183568359	13,95
238042	ESPOSITORE 24 PZ. ART. 230842		1872	1	8033183569202	334,80



230841

CARATTERISTICHE

Forbice per elettricista con lame microdentate in acciaio inossidabile e manici in ABS

- > disponibile in espositore

Art.	Composizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230841		140	84	12	8033183569110	12,65
238041	ESPOSITORE 24 PZ. ART. 230841		2016	1	8033183569196	303,60



230833

CARATTERISTICHE

Forbice per elettricista con lame in acciaio inossidabile 3 mm e manici in bi-componente

- > tacca tagliacavo sulla lama
- > anello doppia presa
- > disponibile in espositore

Art.	Composizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230833		160	80	12	8033183560056	16,20
238033	ESPOSITORE 24 PZ. ART. 230833		1920	1	8033183561206	390,00



230833P

CARATTERISTICHE

Forbice per elettricista completa di portacintura

- > forbice per elettricista con lame in acciaio inossidabile 3 mm e manici in bi-componente con anello doppia presa

Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230833P	160	80	12	8033183586261	20,20



NEW

230834

CARATTERISTICHE

Forbice per elettricista con lame in acciaio inossidabile 3 mm e manici in bi-componente

- > anello doppia presa
- > disponibile in espositore



Art.	Composizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230834		160	80	12	8033183560377	12,65
238034	ESPOSITORE 24 PZ. ART. 230834		1920	1	8033183569189	305,00

230834P

CARATTERISTICHE



Forbice per elettricista completa di portacintura

- > forbice per elettricista con lame in acciaio inossidabile 3 mm e manici in bi-componente con anello doppia presa



Art.	Composizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
238042P		160	80	12	8033183586551	16,65

230810

CARATTERISTICHE

Forbice per elettricista in acciaio forgiato ed esecuzione brunita con lame microdentate e manici plastificati

- > dritta lama rasoio
- > disponibile in espositore



Art.	Composizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230810		145	95	12	8033116539579	9,10
230810P		145	90	12	8033183568175	12,45
238010	ESPOSITORE 24 PZ. ART. 230810		2280	1	8033116532099	218,40
238010P	ESPOSITORE 24 PZ. ART. 230810P		2160	1	8033183569172	298,00

230830

CARATTERISTICHE

Forbice per elettricista in acciaio inossidabile con lame microdentate e manici in ABS

- > disponibile in espositore



Art.	Composizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230830		145	56	12	8033116539616	10,71
238030	ESPOSITORE 24 PZ. ART. 230830		1350	1	8033116539685	260,00

2302

CARATTERISTICHE

Forbice per elettricista in acciaio forgiato ed esecuzione nichelata con lame microdentate e manici in plastica

- > disponibile in espositore



Art.	Composizione / Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230201	LAMA RETTA	145	115	12	8033116531672	8,89
230301	LAMA CURVA	145	115	12	8033116539524	9,42
238002	ESPOSITORE 24 PZ. ART. 230201		2760	1	8033116532259	213,36

230816

CARATTERISTICHE

Forbice per elettricista in acciaio forgiato ed esecuzione nichelata con lame microdentate e manici plastificati

- > doppia tacca tagliacavo sulla lama
- > dritta per cavi coassiali
- > disponibile in espositore

Art.	Composizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230816		145	95	12	8033116530286	12,85
238016	ESPOSITORE 24 PZ. ART. 230816		2280	1	8033116539678	308,40



230837

CARATTERISTICHE

Forbice per elettricista in acciaio inossidabile con lame dritte microdentate e manici in ABS bicolore

- > tacca tagliacavo sulla lama
- > disponibile in espositore

Art.	Composizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230837		145	60	12	8033116531795	7,87
238037	ESPOSITORE 24 PZ. ART. 230837		1450	1	8033183554444	192,00



230836

CARATTERISTICHE

Forbice per elettricista in acciaio inossidabile con lame dritte microdentate e manici in ABS bicolore

- > tacca tagliacavo sulla lama
- > disponibile in espositore

Art.	Composizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230836		145	64	12	8033116537537	5,98
238036	ESPOSITORE 24 PZ. ART. 230836		1550	1	8033116539715	145,00



230838

CARATTERISTICHE

Forbice per elettricista in acciaio inossidabile con lame dritte microdentate e manici in ABS bicolore

- > tacca tagliacavo su entrambe le lame
- > disponibile in espositore

Art.	Composizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230838		145	64	12	8033183556844	8,50
238038	ESPOSITORE 24 PZ. ART. 230838		1550	1	8033183559036	208,00



230835

CARATTERISTICHE

Forbice per elettricista in acciaio inossidabile con lame dritte microdentate e manici in ABS

- > tacca tagliacavo sulla lama
- > disponibile in espositore

Art.	Composizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230835		145	64	12	8033116539661	5,35
238035	ESPOSITORE 24 PZ. ART. 230835		1550	1	8033116539708	131,00



2300

CARATTERISTICHE

Forbice per elettricista in acciaio forgiato ed esecuzione nichelata con manici in plastica



Art.	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230002	LAMA RETTA	145	90	12	8033116539456	6,55
230102	LAMA CURVA	145	90	12	8033116539463	7,27

23007R

CARATTERISTICHE

Forbice per elettricista con esecuzione nichelata e manici plastificati



Art.	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
23007R	LAMA RETTA	145	80	12	8033116539586	7,38
23008C	LAMA CURVA	145	80	12	8033116539593	7,81

230005

CARATTERISTICHE

Forbice per elettricista con esecuzione nichelata e manici plastificati




Art.	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230005	LAMA RETTA	130	80	12	8033116539470	7,38
230006	LAMA CURVA	130	80	12	8033116539487	7,80

2304

CARATTERISTICHE

Forbice per telefonista in acciaio forgiato con esecuzione nichelata



Art.	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230401	TALLONE TONDO	145	110	12	8033116539555	6,80
230403	TALLONE PIATTO	145	110	12	8033183586650	7,17

2304P

CARATTERISTICHE

Forbice per telefonista in acciaio forgiato con esecuzione nichelata e manici plastificati



Art.	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230402P	TALLONE TONDO	145	110	12	8033116539562	7,17
230404	TALLONE PIATTO	145	110	12	8033183569103	9,42

230501

CARATTERISTICHE

Forbice per telefonista in acciaio forgiato con esecuzione nichelata e manici plastificati



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230501	145	110	12	8033116532402	7,17

230850

CARATTERISTICHE

Cesoie multiuso in acciaio INOX con lama microdentata e manici rivestiti in plastica

- > tipo tagliacavo
- > disponibile in espositore



Art.	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230850S	STANDARD	165	110	12	8033183553492	7,70
230850	PROFESSIONALE	165	110	6	8033116539623	13,28

2308

CARATTERISTICHE

Cesoie multiuso in acciaio INOX con lama microdentata e manici rivestiti in plastica

- > disponibile in espositore



Art.	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230820	STANDARD	150	45	12	8033116539630	6,00
230821S	STANDARD	190	100	12	8033183552181	6,47
230821	PROFESSIONALE	190	100	6	8033116533348	13,05

230831

CARATTERISTICHE

Cesoie multiuso in acciaio INOX con lama microdentata e manici rivestiti in plastica

- > disponibile in espositore



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230831	185	100	6	8033116539647	13,05

223941

CARATTERISTICHE

Espositore 12 pz. cesoiette multiuso

- > cesoiette multiuso in acciaio INOX con lama microdentata e manici rivestiti in plastica

Art.	Composizione	Peso gr		EAN	€
223941	4 PZ. ART. 230850 - ART. 23082 - ART. 230831	1350	1	8033183551504	150,00



230831B

CARATTERISTICHE

Cesoie multiuso in acciaio INOX con lama microdentata e manici in bimatereale rivestiti in plastica

- > durezza della lama 60 HRC



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230831B	185	122	6	8033183551566	16,80

230821B

CARATTERISTICHE

Cesoie multiuso in acciaio INOX con lama microdentata e manici rivestiti in plastica

> durezza della lama 60 HRC



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230821B	190	125	6	8033183551573	16,80

230822

CARATTERISTICHE

Cesoie multiuso in acciaio INOX con lama microdentata e manici rivestiti in plastica

- > doppia apertura
- > durezza della lama 60 HRC
- > disponibile in espositore



Art.	Composizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230822		190	175	6	8033183551368	22,34
223943	ESPOSITORE 12 PZ. ART. 230822		2180	1	8033183551528	271,00

230850B

CARATTERISTICHE

Cesoie multiuso in acciaio INOX con lama microdentata e manici in bimateriale rivestiti in plastica

- > durezza della lama 60 HRC
- > tipo tagliacavo



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230850B	165	122	6	8033183551559	17,20

230823

CARATTERISTICHE

Cesoie multiuso in acciaio INOX con lama microdentata e manici in materiale plastico bicolore

- > tacca tagliacavo sulla lama



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230823	190	121	12	8033183559418	9,13

2309

CARATTERISTICHE

Tagliacavo in acciaio speciale con testa cromata e impugnatura plastificata

> per cavi in rame e in alluminio



Art.	Diametro di taglio mm	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
230901	100	170	235	3	8033116539746	49,95
230902	160	230	440	3	8033116539753	56,25



2310

CARATTERISTICHE

Tagliacavo in acciaio speciale con testa cromata e impugnatura isolata completa di paramano

> per cavi in rame e in alluminio



Art.	Diametro di taglio mm	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
231001	100	170	250	3	8033116539760	52,40
231002	160	230	490	3	8033116539777	58,03



2311

CARATTERISTICHE

Tagliacavo in acciaio speciale con testa lucida e impugnatura isolata

> per cavi in rame e in alluminio

> disponibile lama ricambio

Art.	Diametro di taglio mm	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
231101	120	600	250	1	8033116539784	92,00
231102	240	900	490	1	8033116539791	106,90



2311L

CARATTERISTICHE

Lama ricambio art. 2311

Art.	Diametro di taglio mm	Lunghezza mm		EAN	€
231101L	120	600	1	8033116539807	49,25
231102L	240	900	1	8033116539814	69,93



2313

CARATTERISTICHE

Tagliacavo in acciaio al cromo vanadio con testa brunita e impugnatura in lamiera plastificata completa di paramano

> apertura a cricchetto



Art.	Diametro di taglio mm	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
231301	320	250	590	1	8033116531290	238,90
231302	520	280	810	1	8033116532198	387,36



228821 - 228921

CARATTERISTICHE

Cesoie per orefice in acciaio al carbonio forgiato con manici verniciati



Art.	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
228821	LAMA RETTA	180	100	6	8033183569028	10,17
228921	LAMA CURVA	180	100	6	8033183569035	10,65

229021 - 229121

CARATTERISTICHE

Cesoie per orefice in acciaio al carbonio forgiato con manici verniciati e cinturino stringimanico in plastica

> con molla



Art.	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
229021	LAMA RETTA	180	116	6	8033183556691	10,60
229121	LAMA CURVA	180	116	6	8033116535915	10,98

229001 - 229101

CARATTERISTICHE

Cesoie per orefice in acciaio al carbonio forgiato con manici verniciati e testa pulita



Art.	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
229001	LAMA RETTA	190	118	6	8033116536011	8,68
229101	LAMA CURVA	190	118	6	8033116536028	8,80

2293

CARATTERISTICHE

Cesoie per orefice in acciaio al carbonio forgiato con manici verniciati e testa pulita



Art.	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
229301	LAMA RETTA	160	230	6	8033116536035	8,68
229302	LAMA RETTA	180	250	6	8033116536042	8,80

229026 - 229126

CARATTERISTICHE

Cesoie per orefice in acciaio al carbonio forgiato con manici verniciati e testa pulita



Art.	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
229026	LAMA RETTA	180	113	6	8033116535960	9,00
229126	LAMA CURVA	180	113	6	8033116535977	9,25

229025 - 229125

CARATTERISTICHE

Cesoie per orefice in acciaio al carbonio forgiato con manici plastificati e testa pulita

Art.	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
229025	LAMA RETTA	180	121	6	8033116535946	9,00
229125	LAMA CURVA	180	121	6	8033116535953	9,25



229226 - 229326

CARATTERISTICHE

Cesoie per orefice in acciaio al carbonio forgiato con manici plastificati ed esecuzione brunita

> con bullone

Art.	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
229226	LAMA RETTA	185	136	6	8033183569066	10,05
229326	LAMA CURVA	185	136	6	8033183569080	10,30



2292

CARATTERISTICHE

Cesoie per orefice in acciaio al carbonio forgiato con manici plastificati ed esecuzione brunita

> con bullone

Art.	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
229203	LAMA RETTA	190	140	6	8033183569042	10,39
229204	LAMA CURVA	190	140	6	8033183569059	10,70



229227 - 229327

CARATTERISTICHE

Cesoie per orefice in acciaio al carbonio forgiato con manici ad anello plastificati ed esecuzione brunita

Art.	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
229227	LAMA RETTA	180	91	6	8033183569073	9,65
229327	LAMA CURVA	180	91	6	8033183569097	9,87



229027 - 229127

CARATTERISTICHE

Cesoie per orefice in acciaio al carbonio forgiato con manici ad anello verniciati e testa pulita

Art.	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
229027	LAMA RETTA	180	91	6	8033116535908	9,00
229127	LAMA CURVA	180	91	6	8033116535984	9,25



Sistema di chiusura Easy - Block per una maggiore facilità nell'apertura e chiusura dei manici

Lame microdentate con una durezza di 58 / 60 HRC

Sistema di trasmissione a doppia leva per ridurre lo sforzo e aumentare la forza di taglio



229501

CARATTERISTICHE

Cesoie per lamiera a doppia leva in acciaio al carbonio con impugnatura plastificata ed esecuzione brunita

> lame a taglio dritto



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
229501	250	480	6	8033183551542	17,95

229601

CARATTERISTICHE

Cesoie per lamiera a doppia leva in acciaio al carbonio con impugnatura plastificata ed esecuzione brunita

> lame a taglio sinistro



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
229601	250	480	6	8033116536202	17,95

229701

CARATTERISTICHE

Cesoie per lamiera a doppia leva in acciaio al carbonio con impugnatura plastificata ed esecuzione brunita

> lame a taglio destro



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
229701	250	480	6	8033116531696	17,95

229801

CARATTERISTICHE

Cesoie per lamiera a doppia leva in acciaio al carbonio con impugnatura plastificata ed esecuzione brunita

> lame a taglio passante sinistro

Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
229801	260	550	6	8033116536219	22,94



229901

CARATTERISTICHE

Cesoie per lamiera a doppia leva in acciaio al carbonio con impugnatura plastificata ed esecuzione brunita

> lame a taglio passante destro

Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
229901	260	550	6	8033116536226	22,94



226428

CARATTERISTICHE

Cesoie per lamiera modello universale in acciaio al carbonio con impugnatura plastificata ed esecuzione brunita

> lame a taglio sinistro
> lame destrorse per contornare

Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
226428	280	500	6	8033116536165	19,05



226528

CARATTERISTICHE

Cesoie per lamiera modello universale in acciaio al carbonio con impugnatura plastificata ed esecuzione brunita

> lame a taglio destro
> lame sisistrorse per contornare

Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
226528	280	500	6	8033116536172	19,05



226801

CARATTERISTICHE

Cesoie per lamiera modello universale in acciaio al carbonio con impugnatura plastificata ed esecuzione brunita

> lame a taglio sinistro
> lame destrorse rinforzate per contornare

Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
226801	280	500	6	8033116536189	26,05



226901

CARATTERISTICHE

Cesoie per lamiera modello universale in acciaio al carbonio con impugnatura plastificata ed esecuzione brunita

> lame a taglio destro
> lame sisistrorse rinforzate per contornare

Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
226901	280	500	6	8033116536196	26,05



226327

CARATTERISTICHE

Cesoie per lamiera modello universale in acciaio con manici ricoperti in PVC

- > lame a taglio dritto
- > forgiata a caldo



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
226327	270	500	3	8033116536271	19,45

226626

CARATTERISTICHE

Cesoie per lamiera modello universale in acciaio con manici ricoperti in PVC

- > lame a taglio dritto
- > forgiata a caldo



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
226626	260	500	3	8033116536288	19,45

226024

CARATTERISTICHE

Cesoie per lamiera modello berliner con manici ricoperti in PVC e lame larghe

- > lame a taglio sinistro
- > forgiata a caldo



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
226024	260	450	3	8033116536257	17,50

2262

CARATTERISTICHE

Cesoie per lamiera modello francese

- > forgiata a caldo



Art.	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
226226D	TAGLIO DESTRO	260	500	3	8033183569011	29,00
226222S	TAGLIO SINISTRO	260	500	3	8033183569004	29,00

2267

CARATTERISTICHE

Cesoie per lamiera modello pelikan

- > forgiata a caldo



Art.	Descrizione	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
226730S	TAGLIO SINISTRO	300	650	3	8033183561961	27,50
226730D	TAGLIO DESTRO	300	650	3	8033183561954	27,50
226735	TAGLIO DESTRO	350	800	3	8033116536301	34,00

2255

CARATTERISTICHE

Cesoie per lamiera in acciaio al carbonio con esecuzione brunita e impugnatura plastificata

> modello italia



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
225522	220	350	6	8033116531634	13,60
225524	240	460	6	8033116530248	14,83
225526	260	485	6	8033116532112	15,91
225528	280	685	6	8033116536103	18,48
225530	300	745	6	8033116531122	20,05
225540	400	1400	6	8033116536110	38,59

2286

CARATTERISTICHE

Cesoie per lamiera in acciaio al carbonio con esecuzione brunita e impugnatura plastificata

> modello america



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
228620	200	240	6	8033116536127	15,55
228625	250	450	6	8033116532686	16,25
228630	300	780	6	8033116536134	20,47

2287

CARATTERISTICHE

Cesoie per lamiera in acciaio al carbonio con esecuzione brunita e impugnatura plastificata

> modello america tipo stretto



Art.	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
228720	200	255	6	8033116536141	13,99

5500

CARATTERISTICHE

Troncabulloni in acciaio speciale con lame brunate regolabili ed esecuzione verniciata



Art.	Diametro mm	Lunghezza mm	Peso gr		EAN	€
550001	7	450	1800	1	8033116531351	34,12
550002	9	650	2800	1	8033116531368	50,82
550003	12	750	4000	1	8033116531627	70,14
550004	14	900	5800	1	8033116536448	93,18
550005	15	1090	8500	1	8033116536455	123,16

5505

CARATTERISTICHE

Lama ricambio troncabulloni

> Troncabulloni in acciaio speciale con lame brunate regolabili ed esecuzione verniciata



Art.		EAN	€
550501	1	8033116536479	16,43
550502	1	8033116536486	22,32
550503	1	8033116536493	28,28
550504	1	8033116536509	38,22
550505	1	8033116536516	56,66

232001

CARATTERISTICHE

Coltello elettricista lama in acciaio al carbonio C67 temperato e manico in legno



Art.	Lunghezza lama mm	Peso gr		EAN	€
232001	85	80	6	8033116539852	6,50

232201

CARATTERISTICHE

Coltello elettricista lama in acciaio al carbonio C67 temperato e manico in plastica ABS



Art.	Lunghezza lama mm	Peso gr		EAN	€
232201	70	78	6	8033116539869	8,60

232101

CARATTERISTICHE

Cutter con custodia in ABS e gomma con spazio interno per alloggiamento lame ricambio

- > blocco automatico
- > completo di 2 lame ricambio



Art.	Descrizione	Lunghezza lama mm		EAN	€
232101		100 x 18	12	8033116531849	3,03
232101A	LAMA RICAMBIO	100 x 18	10	8033183556134	1,32

232501

CARATTERISTICHE

Cutter professionale con custodia in lega di zinco



Art.	Descrizione	Lunghezza lama mm	Peso gr		EAN	€
232501		170	130	12	8033116539876	5,77
232501A	LAMA RICAMBIO			10	8033183554727	1,99

232601

CARATTERISTICHE

Cutter pieghevole in metallo con impugnatura antiscivolo bicomponente

- > doppia funzione: scatto per il blocco e lo sblocco della lama all'apertura



Art.	Descrizione	Lunghezza lama mm		EAN	€
232601		60 x 19	12	8033183558428	7,70
232601A	LAMA RICAMBIO		10	8033183561848	2,10

232701

CARATTERISTICHE

Cutter antinfortunistico con custodia in metallo e gomma antiscivolo e bloccaggio della lama con pulsante per rientro automatico



Art.	Descrizione	Lunghezza lama mm		EAN	€
232701		100 x 18	12	8033183558831	8,80
232701A	LAMA RICAMBIO		10	8033183569127	2,55

023501

CARATTERISTICHE

Coltello sguainacavi a lama curva
> isolato 1000 volt



Art.		EAN	€
023501	6	8033183553010	36,00

2331

CARATTERISTICHE

Sguainacavi



Art.	Dimensioni mm		EAN	€
233101	4 - 16	6	8033116539883	16,50
233102	8 - 28	6	8033116539890	16,50
233103	28 - 35	6	8033116539906	19,20
233104	25 - 50	6	8033116539913	19,20

233201

CARATTERISTICHE

Sguainacavi lama ad uncino



Art.	Dimensioni mm		EAN	€
233201	8 - 28	3	8033116539920	21,60

233301

CARATTERISTICHE

Sguainacavi



Art.	Dimensioni mm		EAN	€
233301	8 - 28	3	8033116539937	19,20

233401

CARATTERISTICHE

Sguainacavi



Art.	Dimensioni mm		EAN	€
233401	4,25 - 25	2	8033116539944	31,89
233401A		2	8033183556486	9,35